

←黒磯／桐生、前橋／横川 高崎支社 上野→
←安房鴨川、銚子 千葉支社 千葉→
←立川／中津川 長野支社 南小谷／長野→

バンタ+空調 2004～2005年頃に諸箇の差異はこの色枠
※大宮の検査では、時期によっては、表検査記の掲出がありません。(17-4以降掲出の模様)

A7

「一連の確認が完了した編成」
17-4以降掲出の模様

A編成:吊革形状中＝腰掛ライン(レール+枕木方向)の吊革形状、吊革形状扉＝扉周辺に後から設置された吊革の形状

B編成:吊革形状中のみ＝腰掛ライン(レール+枕木方向)の吊革形状<ロング部分>

先頭車側面乗務員室扉取っ手＝↑:握る側が上向き順手、↓:握る側が下向き逆手(編成単位すべて同じ)

通風器バンド＝通風器に2つのバンドの有無

★211系1000番台、5～3両編成

⑮⑩⑤		⑭⑨④		⑬⑧③		⑫⑦②		⑪⑥①	
クモハ		モハ		クモハ		クハ		クハ	
セミクロス		セミクロス		セミクロス		セミクロス		セミクロス	
定員118/62		定員132/68		定員132/68		定員132/68		定員108/59	
自重36.3t		自重35.1t		自重24.1t		自重21t		自重27.1t	
211		210		211		210		210	
P Sn		MG DCLCP						P Sn	
制御 扇		＜土＞		＋		＋		＋	

CS57/HS52 HS52A DM106 190KVA

MH3075A-C2000M

MT61×4

DT50

DT50B

DT50

DT50B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

CS57/HS52 HS52A DM106 190KVA

MH3075A-C2000M

MT61×4

DT50

DT50B

DT50

DT50B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

CS57/HS52 HS52A DM106 190KVA

MH3075A-C2000M

MT61×4

DT50

DT50B

DT50

DT50B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

TR235

TR235B

下	上	×	○	△	N323	1007	1007	1013	1014	1007	N323	1986-3-12川重 60年度本予算 新前橋 B7	LED/LED	LED/LED	黒/黒
→	→	→	→	→	TO/G2M/P	GM/L	GS/L	G2M/P	G2M/P	GMG2O/L	床下機器 パンタ+空調				有
→	→	→	→	→	TO/GH/L	GM/L	GS/L	GH/L	GM/L	GM/L	←17-70M出庫				
					11-70M	x	11-70M	x	11-70M	x	全検				
					17-70M	x	17-70M	x	17-70M	x	要検				
					17-70M	x	17-70M	x	17-70M	x	要検				
					20-110M	x	20-110M	x	20-110M	x	全検推測				
					22-50M	x	22-50M	x	22-50M	x	要検推測				
					22-50M	x	22-50M	x	22-50M	x	要検推測				
					26-30M	x	26-30M	x	26-30M	x	要検推測				
					26-3-310M	N323-1	26-3-310M	N323-2	2012-9-5 なし	2012-9-5 なし	26-3-310M	N323-3	転入/廃車日 転出先	2014-3-28転入	

下	上	×	○	△	N324	1008	1008	1015	1016	1008	N324	1986-4-1川重 60年度1次債務 新前橋 B8	LED/LED	LED/LED	黒/黒
→	→	→	→	→	TO/GH/L	GSG2/L	G2M/L	GMO/L	G2M/L	床下機器 パンタ+空調					
					12-50M	x	12-50M	x	12-50M	x	全検				
					この間未確認										
					未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	全検推測				
					21-110M	x	21-110M	x	21-110M	x	要検推測				
					26-90M	x	26-90M	x	26-90M	x	要検推測				
					26-9-40M	N324-1	26-9-40M	N324-2	2013-4-19 なし	2013-4-19 なし	26-9-40M	N324-3	転入/廃車日 転出先		

下	上	×	○	△	N325	1009	1009	1017	1018	1009	N325	1986-5-20近車 60年度1次債務 新前橋 B9	LED/LED	LED/LED	黒/黒
→	→	→	→	→	TO/G2M/P	G2M/P	G2M/L	GHO/L	G2M/P	床下機器 パンタ+空調					
					12-80M	x	12-80M	x	12-80M	x	全検				
					この間未確認										
					未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	全検推測				
					22-30M	x	22-30M	x	22-30M	x	要検推測				
					26-60M	x	26-60M	x	26-60M	x	要検推測				
					26-6-120M	N325-1	26-6-120M	N325-2	2013-5-23 なし	2013-5-23 なし	26-6-120M	N325-3	転入/廃車日 転出先		

下	上	×	○	△	N326	1010	1010	1019	1020	1010	N326	1986-6-24近車 60年度1次債務 新前橋 B10	LED/LED	LED/LED	白/白
→	→	→	→	→	TO/GMG2O/L	GSG2/L	G2M/P	G2M/P	GH/L	床下機器 パンタ+空調					
					12-80M	x	12-80M	x	12-80M	x	全検				
					この間未確認										
					未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	全検推測				
					22-20M	x	22-20M	x	22-20M	x	要検推測				
					26-50M	x	26-50M	x	26-50M	x	要検推測				
					26-5-280M	N326-1	26-5-280M	N326-2	2013-6-8 なし	2013-6-8 なし	26-5-280M	N326-3	転入/廃車日 転出先		

下	上	×	○	△	N327	1011	1011	1021	1022	1011	N327	1986-6-24近車 60年度1次債務 新前橋 B11	LED/LED	LED/LED	白/白
→	→	→	→	→	TO/GH/L	GHO/L	GH/L	GHO/L	GHO/L	G2M/L	床下機器 パンタ+空調				
→	→	→	→	→	TO/GH/L	GHO/L	GH/L	GHO/L	GHO/L	GM/P	←17-8-5〜7確認時				
					12-70M	x	12-70M	x	12-70M	x	全検				
					この間未確認										
					未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	全検推測				
					22-10M	x	22-10M	x	22-10M	x	要検推測				
					26-3-260M	N327-1	26-3-260M	N327-2	2013-6-18 なし	2013-6-18 なし	26-3-260M	N327-3	転入/廃車日 転出先		

★211系3000番台、5〜3両編成

①⑤⑤⑤

①④③④

①③③③

①②⑦②

①①⑥①

クモハ	モハ	サハ	クハ	編成番号
ロング	ロング	ロング	ロング	
定員142/58	定員156/64	サハ専用車	定員156/64	
自重35.7t	自重34.5t	自重23.5t	自重26.5t	
211	210	211	210	
P Sn	MG DCLCP		P Sn	
制御 動	←	+	+	←連結器
CS57/HS52	HS52A	DM106	190KVA	
MT61×4	MT61×4	TR235	TR235B	
DT50	DT50	TR235	TR235B	
DT50B	DT50B	TR235B	TR235B	

制御+動+ATS-P

MG起動+AVR+3PhMKCMK

下	上	×	○	△	N306	3001	3001	3001	3002	3001	N306	1985-12-19川重 59年度4次債務 新前橋 A1	LED/LED	LED/LED	黒/黒
→	→	→	→	→	M+TO+M	TS+TS+TS	GS/L	GM/L	GH/L	床下機器 パンタ+空調					
→	→	→	→	→	K/GS/L	GH/L	GS/L	GM/L	GH/L	GM/L	←17-8-5〜7確認時				
					16-80M	x	16-80M	x	16-80M	x	全検				
					この間未確認										
					23-50M	x	23-50M	x	23-50M	x	全検推測				
					23-50M	x	23-50M	x	23-50M	x	要検推測				
					25-11NN	x	25-11NN	x	25-11NN	x	要検推測				
					25-11-16NN	N306-1	25-11-16NN	N306-2	2013-6-18 なし	2013-6-18 なし	25-11-16NN	N306-3	転入/廃車日 転出先		

下	上	×	○	△	A2	3002	3002	3003	3004	3002	A2	1986-1-17川重 59年度4次債務 新前橋 A2	LED/LED	LED/LED	黒/黒	サハは2005-9-9現在 新前橋留置
→	→	→	→	→	TO/G2M/L	GS/L	GM/L	GM/L	GM/L	床下機器 パンタ+空調						
					16-90M	x	16-90M	x	16-90M	x	全検					
					16-90M	x	16-90M	x	16-90M	x	要検					
					20-20M	x	20-20M	x	20-20M	x	全検推測					
					22-10M	x	22-10M	x	22-10M	x	要検推測					
					2006-8-14	なし	2006-8-14	なし	2006-8-14	なし	転入/廃車日 転出先					

下	上	×	○	△	A3	3003	3003	3005	3006	3003	A3	1986-1-17川重 59年度4次債務 新前橋 A3	LED/LED	LED/LED	黒/黒	有
→	→	→	→	→	→	TO/GS/L	GM/L	GM/L	G2M/P	GM/L	床下機器 パンタ+空調					
						16-100M	16-100M	16-100M	16-100M	16-100M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						16-100M	16-100M	16-100M	16-100M	16-100M	全検					
						20-20M	20-20M	20-20M	20-20M	20-20M	要検					
						22-10M	22-10M	22-10M	22-10M	22-10M	全検推測					
						x	x	x	x	x	要検推測					
											要検推測					
											転風/廃車日					
											転出先					
下	上	×	○	△	A4	3004	3004	3007	3008	3004	A4	1986-2-17日立 59年度4次債務 新前橋 A4	LED/LED	LED/LED	白/白	有
→	→	→	→	→	→	TO/G2S/L	G2M/P	GH/L	G2M/P	G2M/P	床下機器 パンタ+空調					
→	→	→	→	→	→	TO/GH/L	G2M/L	GM/L	G2M/P	G2M/P	→16-110M出場後 ←17-8-5~7種廃時					
→	→	→	→	→	→	TO/GH/L	G2M/L	GM/L	G2M/P	GM/L						
						11-20M	11-20M	11-20M	11-20M	11-20M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						16-110M	16-110M	16-110M	16-110M	16-110M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						16-110M	16-110M	16-110M	16-110M	16-110M	全検					
						20-20M	20-20M	20-20M	20-20M	20-20M	要検					
						22-80M	22-80M	22-80M	22-80M	22-80M	全検推測					
						x	x			x	要検推測					
											要検推測					
											転風/廃車日					
											転出先					
下	上	×	○	△	A5	3005	3005	3009	3010	3005	A5	1986-2-21近車 59年度4次債務 新前橋 A5	LED/LED	LED/LED	黒/黒	有
→	→	→	→	→	→	TO/G2S/L	G2M/L	GM/L	G2M/P	GM/L	床下機器 パンタ+空調					
→	→	→	→	→	→	K/GMG2/L	G2M/P	G2M/L	GS/L	GS/L	←17-8-5~7種廃時					
						17-10M	17-10M	17-10M	17-10M	17-10M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						17-10M	17-10M	17-10M	17-10M	17-10M	全検					
						20-20M	20-20M	20-20M	20-20M	20-20M	要検					
						22-80M	22-80M	22-80M	22-80M	22-80M	全検推測					
						x	x	x	x	x	要検推測					
											要検推測					
											転風/廃車日					
											転出先					
下	上	×	○	△	A6	3006	3006	3011	3012	3006	A6	1986-2-21近車 59年度4次債務 新前橋 A6	LED/LED	LED/LED	白/白	模型プロトタイプ車(10-425)
→	→	→	→	→	→	K/GMO/L	GS/L	06-8-14廃車 GMG2O/P	GH/L	GH/L	床下機器 パンタ+空調					
→	→	→	→	→	→	TO/GSG2/L	G2M/P	G2S/L	G2S/L	GH/L	パンタ+空調 17-40M					
						11-50M	11-50M	11-50M	11-50M	11-50M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						17-40M	17-40M	17-40M	17-40M	17-40M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						この間未確認										
						23-20M	23-20M			23-20M	全検推測					
						x	x			x	要検推測					
											全検推測					
											要検推測					
											転風/廃車日					
											転出先					
下	上	×	○	△	A7	3007	3007	3013	3014	3007	A7	1986-2-27近車 59年度4次債務 新前橋 A7	LED/LED	LED/LED	黒/黒	有
→	→	→	→	→	→	TO/G2MO/L	GH/L	G2S/L	G2SO/L	G2M/P	床下機器 パンタ+空調					
→	→	→	→	→	→	TO/G2M/P	GH/L	GH/L	G2M/P	GHO/L						
						11-70M	11-70M	11-70M	11-70M	11-70M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						17-70M	17-70M	17-70M	17-70M	17-70M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						この間未確認										
						23-20M	23-20M	23-20M	23-20M	23-20M	全検推測					
						x	x	x	x	x	要検推測					
											全検推測					
											要検推測					
											転風/廃車日					
											転出先					
下	上	×	○	△	A8	3008	3008	3015	3016	3008	A8	1986-2-27近車 60年度本予算 新前橋 A8	LED/LED	LED/LED	黒/黒	なし
→	→	→	→	→	→	K/G2M/P	GS/L	G2M/P	GM/L	G2M/L	床下機器 パンタ+空調					
						12-40M	12-40M	12-40M	12-40M	12-40M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						この間未確認										
						未確認	未確認			未確認	全検推測					
						20-120M	20-120M			20-120M	要検推測					
											全検推測					
											要検推測					
											転風/廃車日					
											転出先					
下	上	×	○	△	A9	3009	3009	3017	3018	3009	A9	1986-3-18日車 60年度本予算 新前橋 A9	LED/LED	LED/LED	黒/白(グレー)	2005-8-7現在OM入場中
→	→	→	→	→	→	/G	G	G2M/P	G	G	床下機器 パンタ+空調					
						12-50M	12-50M	12-50M	12-50M	12-50M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						この間未確認										
						未確認	未確認			未確認	全検推測					
						21-50M	21-50M			21-50M	要検推測					
											全検推測					
											要検推測					
											転風/廃車日					
											転出先					
下	上	×	○	△	A10	3010	3010	3019	3020	3010	A10	1986-3-18日車 60年度本予算 新前橋 A10	LED/LED	LED/LED	黒/白(グレー)	1両先頭車窓下もグレー退色
→	→	→	→	→	→	K/GS/L	GS/G2/L	GM/G2/L	G2S/L	GHO/L	床下機器 パンタ+空調					
						12-60M	12-60M	12-60M	12-60M	12-60M	全検					
						x	x	x	x	x	要検					
						この間未確認										
						未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	全検推測					
						21-50M	21-50M	21-50M	21-50M	21-50M	要検推測					
											全検推測					
											要検推測					
											転風/廃車日					
											転出先					

下	上	△	A21	3021	3021	3041	3042	3021	A21	1986-4-22日車 60年度1次債務 新前橋 A21	LED/LED	LED/LED	黒/黒 有
→	→	→	TO/GH/L	GMG2/L	G2M/P	GH/L	G2M/P	床下機器 パンタ+空調					
			13-30M x	13-30M x	13-30M x	13-30M x	13-30M x	全検 要検					
			この間未確認 未確認 21-110M	未確認 21-110M	未確認 21-110M	未確認 21-110M	未確認 21-110M	全検推測 要検推測 全検推測 要検推測					
					2013-1-26 なし	2013-1-26 なし		転風/廃車日 転出先					
下	上	○	A22	3022	3022	3043	3044	3022	A22	1986-4-22日立 60年度1次債務 A22	LED/LED	LED/LED	黒/黒 なし→有 117-80M
→	→	→	TO/GS/L K/GH/L	G2M/P GS/L	G2SO/L GM/L	G2S/L GH/L	G2M/P GMG2/P	床下機器 パンタ+空調 →17-80M出場後		新前橋 A22			
			14-70M x	14-70M x	14-70M x	14-70M x	14-70M x	全検 要検					
			14-70M 17-80M	14-70M 17-80M	14-70M 17-80M	14-70M 17-80M	14-70M 17-80M	全検 要検					
			この間未確認 未確認 23-30M	未確認 23-30M			未確認 23-30M	全検推測 要検推測 全検推測 要検推測					
					2006-7-28 なし	2006-7-28 なし		転風/廃車日 転出先					
下	上	○	N312	3023	3023	3045	3046	3023	N312	1988-3-24川重 新前橋 A23	LED/LED	LED/LED	黒/黒 有
→	→	→	K/G2M/P TO/G2M/P	GS/L G2M/P	GMG2/P GM/L	G2M/P GMG2/L	G2M/P GSQ2/L	床下機器 パンタ+空調 ←17-0-5~7確認時					
			14-10M x	14-10M x	14-10M x	14-10M x	14-10M x	全検 要検					
			この間未確認 未確認 22-50M	未確認 22-50M	未確認 22-50M	未確認 22-50M	未確認 22-50M	全検推測 要検推測 全検推測 要検推測					
			25-12NN x	25-12NN x			25-12NN x	全検推測 要検推測					
			25-12-17NN N312-1	25-12-17NN N312-2	2012-9-7 なし	2012-9-7 なし	25-12-17NN N312-3	転風/廃車日 転出先					
下	上	○	N313	3024	3024	3047	3048	3024	N313	1988-3-24川重 新前橋 A24	LED/LED	LED/LED	黒/黒 有
→	→	→	K/G2M/P	GH/L	GM/L	G2M/P	G2S/L	床下機器 パンタ+空調					
			14-20M x	14-20M x	14-20M x	14-20M x	14-20M x	全検 要検					
			この間未確認 未確認 22-120M	未確認 22-120M	未確認 22-120M	未確認 22-120M	未確認 22-120M	全検推測 要検推測 全検推測 要検推測					
			26-1NN x	26-1NN x			26-1NN x	全検推測 要検推測					
			26-1-14NN N313-1	26-1-14NN N313-2	2013-10-29 なし	2013-10-29 なし	26-1-14NN N313-3	転風/廃車日 転出先					
下	上	△	A25	3025	3025	3049	3050	3025	A25	1988-3-31川重 新前橋 A25	LED/LED	LED/LED	黒/黒 有
→	→	→	TO/G2MO/L	GH/L	G2M/P	GM/P	GH/L	床下機器 パンタ+空調(16-100M以降)					
			13-120M x	13-120M x	13-120M x	13-120M x	13-120M x	全検 要検					
			13-120M (16-100M)	13-120M (16-100M)	13-120M (16-100M)	13-120M (16-100M)	13-120M (16-100M)	全検 要検					
			この間未確認 未確認 23-70M	未確認 23-70M	未確認 23-70M	未確認 23-70M	未確認 23-70M	全検推測 要検推測 全検推測 要検推測					
					2015-7-2 なし			転風/廃車日 転出先					
下	上	○	A26	3026	3026	3051	3052	3026	A26	1988-3-31川重 新前橋 A26	LED/LED	LED/LED	黒/黒 有
→	→	→	K/GS/L K/G2M/P	G2M/P GM/L	G2S/L G2MO/P	GMO/L G2MO/P	G2S/L G2M/L	床下機器 パンタ+空調 ←17-0-5~7確認時					
			14-30M x	14-30M x	14-30M x	14-30M x	14-30M x	全検 要検					
			この間未確認 未確認 22-60M	未確認 22-60M	未確認 22-60M	未確認 22-60M	未確認 22-60M	全検推測 要検推測 全検推測 要検推測					
					2014-9-9 なし			転風/廃車日 転出先					
下	上	○	A27	3027	3027	3053	3054	3027	A27	1988-4-19川重 新前橋 A27	LED/LED	LED/LED	黒/黒 有
→	→	→	TO/G2M/L	G2M/P	GMO/L	G2MO/L	G2M/P	床下機器 パンタ+空調 ←17-0-5~7確認時					
			TO/G2M/L	G2S/L	GH/L	G2S/L	G2M/P						
			14-30M x	14-30M x	14-30M x	14-30M x	14-30M x	全検 要検					
			この間未確認 未確認 22-100M	未確認 22-100M	未確認 22-100M	未確認 22-100M	未確認 22-100M	全検推測 要検推測 全検推測 要検推測					
								転風/廃車日 転出先					
下	上	○	A28	3028	3028	3055	3056	3028	A28	1988-4-19川重 新前橋 A28	LED/LED	LED/LED	黒/黒 有
→	→	→	TO/GM/L	G2M/P	G2S/L	GS/L	GM/L	床下機器 パンタ+空調 ←17-30M出場後					
			TO/GMG2/P	GH/L	G2M/L	GH/L	G2M/P						
			14-30M x	14-30M x	14-30M x	14-30M x	14-30M x	全検 要検					
			14-30M (17-30M)	14-30M (17-30M)	14-30M (17-30M)	14-30M (17-30M)	14-30M (17-30M)	全検 要検					
			20-90M x	20-90M x	20-90M x	20-90M x	20-90M x	全検 要検					
			20-90M	20-90M	20-90M	20-90M	20-90M	全検推測 要検推測					
			23-10M	23-10M	23-10M	23-10M	23-10M	全検推測 要検推測					
					2015-7-2 なし			転風/廃車日 転出先					
下	上	○	A29	3029	3029	3057	3058	3029	A29	1988-4-26川重 新前橋 A29	LED/LED	LED/LED	黒/黒 有
→	→	→	TO/G2M/P	GH/L	G2M/L	GH/L	G2M/P	床下機器 パンタ+空調					
			14-60M x	14-60M x	14-60M x	14-60M x	14-60M x	全検 要検					
			14-60M 17-50M	14-60M 17-50M	14-60M 17-50M	14-60M 17-50M	14-60M 17-50M	全検 要検					
			この間未確認 未確認 23-30M	未確認 23-30M	未確認 23-30M	未確認 23-30M	未確認 23-30M	全検推測 要検推測 全検推測 要検推測					
					2012-11-21 なし	2012-11-21 なし		転風/廃車日 転出先					

下	上	○	△	A30	3030	3030	3059	3060	3030	A30	1988-12-16東急	LED/LED	LED/LED	黒/黒
				床下機器 パンタ+空調 ←17-0-5~7確認時						新前橋 A30				有
済→	K/G2M/L	G2M/L	G2M/P	G2M/L	GM/L									
済→	K/G2M/L	G2M/L	G2M/P	G2M/P	GM/L									
	16-30M	16-30M	16-30M	16-30M	16-30M					全検				
	x	x	x	x	x					要検				
	16-30M	16-30M	16-30M	16-30M	16-30M					全検				
	19-40M	19-40M	19-40M	19-40M	19-40M					要検				
	22-90M	22-90M	22-90M	22-90M	22-90M					全検推測				
	x	x	x	x	x					要検推測				
										全検推測				
										要検推測				
										転風/廃車日				
										転出先				
										2014-7-10				
										なし				

下	上	○	△	A31	3031	3031	3061	3062	3031	A31	1988-12-16東急	LED/LED	LED/LED	黒/黒
				床下機器 パンタ+空調						新前橋 A31				有
済→	M+TO+M K/G2M/L	G2S/L	G2M/P	G2M/L	G2M/L									
	16-30M	16-30M	16-30M	16-30M	16-30M					全検				
	x	x	x	x	x					要検				
	この間未確認													
	22-110M	22-110M	22-110M	22-110M	22-110M					全検推測				
	x	x	x	x	x					要検推測				
										全検推測				
										要検推測				
										転風/廃車日				
										転出先				

下	上	○	△	A32	3032	3032	3063	3064	3032	A32	1989-1-12東急	LED/LED	LED/LED	黒/黒
				床下機器 パンタ+空調						新前橋 A32				
済→	TO/GSG2/L	GH/L	G2M/P	G2M/P	G2M/L									
	15-100M	15-100M	15-100M	15-100M	15-100M					全検				
	x	x	x	x	x					要検				
	この間未確認													
	22-40M	22-40M	22-40M	22-40M	22-40M					全検推測				
	x	x	x	x	x					要検推測				
										全検推測				
										要検推測				
										転風/廃車日				
										転出先				

下	上	○	△	A33	3033	3033	3065	3066	3033	A33	1989-1-12東急	LED/LED	LED/LED	黒/黒
				床下機器 パンタ+空調				2-4位側→ OGM/L GMO/L		新前橋 A33				有
済→	M+TO+M K/G2M/L	TS+TS+TS G2M/L	GMO/L	G2MO/L	GMO/L									
	16-10M	16-10M	16-10M	16-10M	16-10M					全検				
	x	x	x	x	x					要検				
	この間未確認													
	22-80M	22-80M	22-80M	22-80M	22-80M					全検推測				
	x	x	x	x	x					要検推測				
										全検推測				
										要検推測				
										転風/廃車日				
										転出先				
										2014-7-10				
										なし				

下	上	○	△	A34	3034	3034	3067	3068	3034	A34	1989-1-26東急	LED/LED	LED/LED	黒/黒
				床下機器 パンタ+空調						新前橋 A34				有
済→	M+TO+M K/GH/L	TS+TS+TS GM/L	G2M/L	GH/L	G2M/L									
	15-110M	15-110M	15-110M	15-110M	15-110M					全検				
	x	x	x	x	x					要検				
	この間未確認													
	22-70M	22-70M	22-70M	22-70M	22-70M					全検推測				
	x	x	x	x	x					要検推測				
										全検推測				
										要検推測				
										転風/廃車日				
										転出先				

下	上	○	△	N301	3035	3035	3069	3070	3035	N301	1989-1-26東急	LED/LED	LED/LED	黒/黒
				床下機器 パンタ+空調						新前橋 A35				有
済→	TO/GH/L	G2M/P	GH/L	G2M/P	GSG2/L									
	15-110M	15-110M	15-110M	15-110M	15-110M					全検				
	x	x	x	x	x					要検				
	15-110M	15-110M	15-110M	15-110M	15-110M					全検				
	18-100M	18-100M	18-100M	18-100M	18-100M					要検				
	21-100M	21-100M	21-100M	21-100M	21-100M					全検				
	x	x	x	x	x					要検				
	21-100M	21-100M	21-100M	21-100M	21-100M					全検推測				
	25-11NN	25-11NN	25-11NN	25-11NN	25-11NN					要検推測				
										全検推測				
										転風/廃車日				
										転出先				
										2006-10-5				
										幕張401-5				
										幕張401-4				
										幕張401-3				
										幕張401-2				
										幕張401-1				
										25-1-21NN				
										N301-1				
										25-1-21NN				
										N301-3				
										18-10-40M				

下	上	○	△	A36	3036	3036	3071	3072	3036	A36	1989-7-10川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒
				床下機器 パンタ+空調						新前橋				なし
済→	H+TO+M K/GM/L	TS+TS+TS GSG2/L	G2M/L	G2M/L	G2M/L									
済→	H+TO+M K/GM/L	TS+TS+TS GSG2/L	G2M/L	G2M/L	G2M/L									
	16-40M	16-40M	16-40M	16-40M	16-40M					全検				
	x	x	x	x	x					要検				
	この間未確認													
	23-10M	23-10M	23-10M	23-10M	23-10M					全検推測				
	x	x	x	x	x					要検推測				
										全検推測				
										要検推測				
										転風/廃車日				
										転出先				

下	上	○	△	A37	3037	3037	3073	3074	3037	A37	1989-8-12川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒
				床下機器 パンタ+空調						新前橋				なし
済→	K/GM/L	G2M/L	GM/L	G2S/L	G2M/L									
	13-40M	13-40M	13-40M	13-40M	13-40M					全検				
	x	x	x	x	x					要検				
	この間未確認													
	未確認	未確認	未確認	未確認	未確認					全検推測				
	22-100M	22-100M	22-100M	22-100M	22-100M					要検推測				
										全検推測				
										要検推測				
										転風/廃車日				
										転出先				

下	上	○	△	N337	3038	3038	3075	3076	3038	N337	1989-8-12川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒
				済→	TO/G2M/P	G2M/P	G2M/P	GH/L	G2S/L	床下機器 パンタ+空調	新前橋 A38			なし
					16-50M	16-50M	16-50M	16-50M	16-50M	全検				
					x	x	x	x	x	要検				
					16-50M	16-50M	16-50M	16-50M	16-50M	全検				
					19-50M	19-50M	19-50M	19-50M	19-50M	要検				
					21-120M	21-120M	21-120M	21-120M	21-120M	全検推測				
					x	x	x	x	x	要検推測				
					21-120M	21-120M	21-120M	21-120M	21-120M	全検推測				
					25-9NN	25-9NN			25-9NN	要検推測				
										全検推測				
					2006-10-28	2006-10-28	2006-10-28	2006-10-28	2006-10-28	転風/廃車日	18-9-15高峰			
					幕張402-5	幕張402-4	幕張402-3	幕張402-2	幕張402-1	転出先	幕張402-幕張507	2012-11-13		
					25-9-17NN	25-9-17NN	2013-4-2	2013-4-2	25-9-17NN					
					N337-1	N337-2	なし	なし	N337-3					

	N338	3039	3039	3077	3078	3039	N338	1989-8-25川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒
≡ <	→	TO/G2M/L	G2M/L I一位側面幕右側線なし	GMG2/L	GH/L	床下機器 パンタ+空調	新前橋 A39				なし
		16-50M x	16-50M x	16-50M x	16-50M x	16-50M x	全検 要検				
		16-50M 19-70M	16-50M 19-70M	16-50M 19-70M	16-50M 19-70M	16-50M 19-70M	全検 要検				
		22-20M x	22-20M x	22-20M x	22-20M x	22-20M x	全検推測 要検推測				
		22-20M 25-10NN	22-20M 25-10NN			22-20M 25-10NN	全検推測 要検推測				
							全検推測 要検推測				
		2006-10-28 幕張403-5 25-10-16NN N338-1	2006-10-28 幕張403-4 25-10-16NN N338-2	2006-10-28 幕張403-3 2013-4-2 なし	2006-10-28 幕張403-2 2013-4-2 なし	2006-10-28 幕張403-1 25-10-16NN N338-3	転風/廃車日 転出先	18-9-19高崎 幕張403→幕張508	2012-9-24		

	N331	3040	3040	3079	3080	3040	N331	1989-8-30川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒
≡ <	→	TO/GSG2/L	G2M/P	G2M/P	G2S/L	G'M"/P	床下機器 パンタ+空調	新前橋 A40			
		13-50M x	13-50M x	13-50M x	13-50M x	13-50M x	全検 要検				
		この間未確認									
		19-100M x	19-100M x	19-100M x	19-100M x	19-100M x	全検 要検				
		19-100M 22-70M	19-100M 22-70M	19-100M 22-70M	19-100M 22-70M	19-100M 22-70M	全検推測 要検推測				
		25-2NN x	25-2NN x			25-2NN x	全検推測 要検推測				
							全検推測 要検推測				
		2006-9-13 幕張404-5 25-2-28NN N331-1	2006-9-13 幕張404-4 25-2-28NN N331-2	2006-9-13 幕張404-3 2012-10-14 なし	2006-9-13 幕張404-2 2012-10-14 なし	2006-9-13 幕張404-1 25-2-28NN N331-3	転風/廃車日 転出先	18-9-11高崎 幕張404→幕張501	2012-2-5		

	N332	3041	3041	3081	3082	3041	N332	1989-8-30川重			/
≡ <		/G	G	G	G	G	床下機器 パンタ+空調	新前橋 A41			
		19-90M x	19-90M x	19-90M x	19-90M x	19-90M x	全検 要検				
		19-90M 22-30M	19-90M 22-30M	19-90M 22-30M	19-90M 22-30M	19-90M 22-30M	全検推測 要検推測				
		25-3NN x	25-3NN x			25-3NN x	全検推測 要検推測				
							全検推測 要検推測				
		2006-10-20 幕張405-5 25-3-5NN N332-1	2006-10-20 幕張405-4 25-3-5NN N332-2	2006-10-20 幕張405-3 2013-1-11 なし	2006-10-20 幕張405-2 2013-1-11 なし	2006-10-20 幕張405-1 25-3-5NN N332-3	転風/廃車日 転出先	18-10-11高崎 幕張405→幕張502	2011-12-26		

	N333	3042	3042	3083	3084	3042	N333	1989-9-5川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒
≡ <	→	TO/GM/L	GM/L	G2M/P	GS/L	G2M/P	床下機器 パンタ+空調	新前橋 A42			なし
		13-60M x	13-60M x	13-60M x	13-60M x	13-60M x	全検 要検				
		この間未確認									
		19-90M x	19-90M x	19-90M x	19-90M x	19-90M x	全検 要検				
		19-90M 22-40M	19-90M 22-40M	19-90M 22-40M	19-90M 22-40M	19-90M 22-40M	全検推測 要検推測				
		25-5NN x	25-5NN x			25-5NN x	全検推測 要検推測				
							全検推測 要検推測				
		2006-9-31 幕張406-5 25-5-11NN N333-1	2006-9-31 幕張406-4 25-5-11NN N333-2	2006-9-31 幕張406-3 2013-4-26 なし	2006-9-31 幕張406-2 2013-4-26 なし	2006-9-31 幕張406-1 25-5-11NN N333-3	転風/廃車日 転出先	18-8-29高崎 幕張406→幕張503	2012-2-26		

	N334	3043	3043	3085	3086	3043	N334	1989-9-14川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒
≡ <	→	K/G2M/P	GH/L	G2M/L	GS/L	GSG2/L	床下機器 パンタ+空調	新前橋 A43			なし
		13-80M x	13-80M x	13-80M x	13-80M x	13-80M x	全検 要検				
		この間未確認									
		19-110M x	19-110M x	19-110M x	19-110M x	19-110M x	全検 要検				
		19-110M 22-90M	19-110M 22-90M	19-110M 22-90M	19-110M 22-90M	19-110M 22-90M	全検推測 要検推測				
		25-7NN x	25-7NN x			25-7NN x	全検推測 要検推測				
							全検推測 要検推測				
		2006-9-27 幕張407-5 25-7-17NN N334-1	2006-9-27 幕張407-4 25-7-17NN N334-2	2006-9-27 幕張407-3 2013-6-1 なし	2006-9-27 幕張407-2 2013-6-1 なし	2006-9-27 幕張407-1 25-7-17NN N334-3	転風/廃車日 転出先	18-9-11高崎 幕張407→幕張504	2011-12-5		

	N335	3044	3044	3087	3088	3044	N335	1989-9-5川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒
≡ <	→	H+T+M K/GM/L	GH/L	GSG2/L	G2M/L	G2S/L	床下機器 パンタ+空調	新前橋 A44			
		13-80M x	13-80M x	13-80M x	13-80M x	13-80M x	全検 要検				
		この間未確認									
		19-110M x	19-110M x	19-110M x	19-110M x	19-110M x	全検 要検				
		19-110M 22-80M	19-110M 22-80M	19-110M 22-80M	19-110M 22-80M	19-110M 22-80M	全検推測 要検推測				
		25-8NN x	25-8NN x			25-8NN x	全検推測 要検推測				
							全検推測 要検推測				
		2006-10-20 幕張408-5 25-8-21NN N335-1	2006-10-20 幕張408-4 25-8-21NN N335-2	2006-10-20 幕張408-3 2013-6-1 なし	2006-10-20 幕張408-2 2013-6-1 なし	2006-10-20 幕張408-1 25-8-21NN N335-3	転風/廃車日 転出先	18-10-16高崎 幕張408→幕張505	2011-11-20		

	N339	3045	3045	3089	3090	3045	N339	1990-3-11川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒(グレー)
≡ <	→	H+T+M K/GM/L	G2M/P	GSG2/L	G2M/L	GM/L	床下機器 パンタ+空調	新前橋 A45			なし
		13-100M x	13-100M x	13-100M x	13-100M x	13-100M x	全検 要検				
		この間未確認									
		20-20M x	20-20M x	20-20M x	20-20M x	20-20M x	全検 要検				
		20-20M 23-20M	20-20M 23-20M	20-20M 23-20M	20-20M 23-20M	20-20M 23-20M	全検推測 要検推測				
		25-3NN x	25-3NN x			25-3NN x	全検推測 要検推測				
							全検推測 要検推測				
		2006-8-9 幕張409-5 25-3-11NN N339-1	2006-8-9 幕張409-4 25-3-11NN N339-2	2006-8-9 幕張409-3 2013-1-11 なし	2006-8-9 幕張409-2 2013-1-11 なし	2006-8-9 幕張409-1 25-3-11NN N339-3	転風/廃車日 転出先	18-8-7高崎 幕張409→幕張404 幕張404→幕張509	2012-3-5 2012-12-25		

上	下	△	N336	3046	3046	3091	3092	3046	N336	1990-3-1川重	LED/LED	LED/LED	黒/黒
			→	K/GH/L	GS/L	G2M/P	G2M/L	GMO/L	床下機器 パンタ+空調	新前橋 A46			なし
				13-100M x	13-100M x	13-100M x	13-100M x	13-100M x	全検 要検				
				この間未確認									
				19-120M x	19-120M x	19-120M x	19-120M x	19-120M x	全検 要検				
				19-120M x	19-120M x	19-120M x	19-120M x	19-120M x	全検推測 要検推測				
				22-110M x	22-110M x	22-110M x	22-110M x	22-110M x	全検推測 要検推測				
				25-6NN x	25-6NN x	25-6NN x	25-6NN x	25-6NN x	全検推測 要検推測				
				2006-10-11 幕張410-5	2006-10-11 幕張410-4	2006-10-11 幕張410-3	2006-10-11 幕張410-2	2006-10-11 幕張410-1	転風/廃車日 転出先	18-10-6高崎 幕張410→幕張506	2012-1-16		
				25-6-14NN N336-1	25-6-14NN N336-2	2013-4-26 なし	2013-4-26 なし	25-6-14NN N336-3					

上	下	△	A47	3047	3047	3093	3094	3047	A47	1990-4-12川重	LED/LED	幕/幕	黒/黒
			→	K/GH/L	GMG2/L	GH/L	GH/L	GH/L	床下機器 パンタ+空調	小山 F3047			なし
				12-90M x	12-90M x	12-90M x	12-90M x	12-90M x	全検 要検				
				この間未確認									
				未確認 21-70M	未確認 21-70M			未確認 21-70M	全検推測 要検推測				
									全検推測 要検推測				
						2012-9-20 なし	2012-9-20 なし		転風/廃車日 転出先				

上	下	△	N314	3048	3048	3095	3096	3048	N314	1990-4-12川重	LED/LED	幕/幕	黒/黒
			→	TO/GS/L	G2SO/L	GSQ2/L	G2MO/L	GH/L	床下機器 パンタ+空調	小山 F3048			なし
				12-110M x	12-110M x	12-110M x	12-110M x	12-110M x	全検 要検				
				この間未確認									
				未確認 21-40M	未確認 21-40M			未確認 21-40M	全検推測 要検推測				
									全検推測 要検推測				
				26-3-29NN N314-1	26-3-29NN N314-2	2013-11-27 なし	2013-11-27 なし	26-3-29NN N314-3	転風/廃車日 転出先				

上	下	△	N315	3049	3049	3097	3098	3049	N315	1990-4-23川重	LED/LED	幕/幕	黒/黒
			→	K/G2M/L	GMO/L	G2M/L	GMG2/L	G2M/L	床下機器 パンタ+空調	小山 F3049			なし
				12-110M x	12-110M x	12-110M x	12-110M x	12-110M x	全検 要検				
				この間未確認									
				未確認 21-20M	未確認 21-20M			未確認 21-20M	全検推測 要検推測				
				24-100M x	24-100M x			24-100M x	全検推測 要検推測				
				26-6-21NN N315-1	26-6-21NN N315-2	2006-6-1 なし	2006-6-1 なし	26-6-21NN N315-3	転風/廃車日 転出先				

上	下	△	N316	3050	3050	3099	3100	3050	N316	1990-4-23川重	LED/LED	幕/幕	黒/黒
			→	M+TO+M K/G2MO/L	TS+TS+TS G2S/L	GMO/L GMO/L	G2M/L G2M/L	GMO/L GMO/L	床下機器 パンタ+空調	小山 F3050			なし
			→	13-10M x	13-10M x	13-10M x	13-10M x	13-10M x	全検 要検				
				この間未確認									
				未確認 21-20M	未確認 21-20M			未確認 21-20M	全検推測 要検推測				
				24-100M x	24-100M x			24-100M x	全検推測 要検推測				
				26-2-12NN N316-1	26-2-12NN N316-2	2013-8-6 なし	2013-8-6 なし	26-2-12NN N316-3	転風/廃車日 転出先				

上	下	△	A51	3051	3051	3101	3102	3051	A51	1990-4-26川重	LED/LED	幕/幕	黒/黒
			→	TO/G2M/P	G2M/P	G2M/L	G2S/L	GS/L	床下機器 パンタ+空調	小山 F3051			なし
				13-20M x	13-20M x	13-20M x	13-20M x	13-20M x	全検 要検				
				この間未確認									
				未確認 21-120M	未確認 21-120M			未確認 21-120M	全検推測 要検推測				
									全検推測 要検推測				
						2006-11-1 なし	2006-11-1 なし		転風/廃車日 転出先				

上	下	△	A52	3052	3052	3103	3104	3052	A52	1990-4-26川重	LED/LED	幕/幕	黒/黒
			→	HT+TS+M TO/GH/P	TS+TS+TS G2M/L	GH/L	GM/L	G2M/P	床下機器 パンタ+空調	小山 F3052			なし
				13-40M x	13-40M x	13-40M x	13-40M x	13-40M x	全検 要検				
				この間未確認									
				未確認 21-120M	未確認 21-120M	未確認 21-120M	未確認 21-120M	未確認 21-120M	全検推測 要検推測				
									全検推測 要検推測				
									転風/廃車日 転出先				

上	下	△	N302	3053	3053	3105	3106	3053	N302	1990-5-11川重	LED/LED	幕/幕	黒/黒
			→	TO/GS/L	GS/L	G2M/L	G2M/P	GS/L	床下機器 パンタ+空調	小山 F3053			なし
				13-70M x	13-70M x	13-70M x	13-70M x	13-70M x	全検 要検				
				この間未確認									
				19-60M x	19-60M x	19-60M x	19-60M x	19-60M x	全検 要検				
				19-60M 21-110M	19-60M 21-110M	19-60M 21-110M	19-60M 21-110M	19-60M 21-110M	全検推測 要検推測				
				25-2NN x	25-2NN x			25-2NN x	全検推測 要検推測				
				2006-8-25 幕張411-5	2006-8-25 幕張411-4	2006-8-25 幕張411-3	2006-8-25 幕張411-2	2006-8-25 幕張411-1	転風/廃車日 転出先	18-8-23高崎 幕張411→幕張405	2012-3-5		
				25-2-21NN N302-1	25-2-21NN N302-2	2012-10-14 なし	2012-10-14 なし	25-2-21NN N302-3					

上	下	△	A61	3061	3061	3121	3122	3061	A61 小山	1991-9-25川重	LED/LED	幕/幕	黒/黒
△			決→	TO/GH/L	G2M○/P	GH/L	G2M○/P	GH/L	床下機器 ハンタ+空調	F3061			なし
				15-40M x	15-40M x	15-40M x	15-40M x	15-40M x	全検 要検				
				この間未確認									
				20-10M x	20-10M x	20-10M x	20-10M x	20-10M x	全検 要検				
				未確認	未確認	未確認	未確認	未確認	全検推測				
				22-100M	22-100M	22-100M	22-100M	22-100M	要検推測				
									全検推測				
									要検推測				
									転風/廃車日 転出先				

幕張時代2パンタ化
運転台上に> ◇となる
長野転属後は撤去し、
そのまま、PS21→PS33E化