

		9300	9300系、3扉転換クロスシート車両で運転(※車両都合により、ロングシート車両の場合があります) HANKYU TRAIN FREE Wi-Fi (は、列車種別を問わず9300系と、京とれいん車両で無料利用可)		7	7両編成で運転		6	6両編成で運転		両数の記載なしは、すべて8両編成で運転																										
		4061	4063	421	451	5061	521	551	4081	523	553	501	525	581	503	555	5031	S651	6061	S653	5033	583	505	6051	641	S655	585	6001	507	S657	621	6003	643	659	681	601	661
		Osaka Metro 運用表	4061H21	4063H23	421H24	B501	R420	B527	B522	4081H25	523H28	421H24	4080C	525H31	503H32	555H29	5031A	B602	6061H33	O3S	5033B	503H34	505H35	O5S	5064C	O4S	503H36	6001A	5060A	O1S	621H36	5086A	643H34	521H27	5084C	3300H20	
		阪急	阪急	阪急	阪急	阪急	阪急	阪急	阪急	阪急	阪急	阪急	阪急	阪急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	準急	
		普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	普通	
		連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	連	
		行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	行	
		先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	先	
線	北千里からの営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
線	北千里からの営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
線	北千里からの営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
線	北千里からの営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
線	北千里からの営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
線	北千里からの営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
線	北千里からの営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
線	北千里からの営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5	27.9	29.3	30.7	32.1	33.5	34.9	36.3	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3	44.7	46.1	47.5	
	の営業キロ	0.0	1.3	2.7	4.1	5.5	6.9	8.3	9.7	11.1	12.5	13.9	15.3	16.7	18.1	19.5	20.9	22.3	23.7	25.1	26.5																

(C)列車番号でいて Kyo-train 7006 京とれいん 運転日注意 快速特急A 京とれいん Kyo-train 6354

下

9300

9300系、3扉転換クロスシート車両で運転(※車両都合により、ロングシート車両の場合があります)
HANKYU TRAIN FREE Wi-Fi は、列車種別を問わず9300系と、京といん車両で無料利用可

7

7両編成で運転

6

6両編成で運転


両数の記載なしは、すべて8両編成で運転

[illegible]

STACIA PiTaPa

OSAKA PiTaPa

Osaka Metro



















下

9300

9300系、3扉転換クロスシート車両で運転(※車両都合により、ロングシート車両の場合があります)
HANKYU TRAIN FREE Wi-Fi は 列車種別を問わず9300系と京とれいも車両で無料利用可

7

7両編成で運転

6


6両編成で運転

両数の記載なしは、すべて8両編成で運転

[illegible]

※運用表整理番号は、公式の運用番号ではありません。


STACIA PiTaPa OSAKA PiTaPa Osaka Metro

(C)列車番号でいー  **Hankyu 阪急1300系 1310,1311,1312編成**—2020年度増備車
 すべてのお客様に快適な移動空間 —さらなる環境性能の向上—


両数の記載なしは、すべて8両編成で運転

Hankyu 阪急京都線特急
—京都河原町—大阪梅田間最速42分 Wi-Fi装備—

土休日、または4号ダイヤで、女性専用車両設定はありません。





6

両数の記載なしは、すべて8両編成で運転

STACIA PiTaPa OSAKA PiTaPa Osaka Metro

嵐山線は、4両編成または6両編成で運転

阪急
普通

堺筋線を中心に阪急車両で運転

Met
普通

堺筋線を中心に、OsakaMetro66系車両で運転

土休日、または4号ダイヤで、女性専用車両設定はありません。

[illegible]