

一般編成	8両	801~
	7両	701~
車種限定編成	4両-1M	公式運番
	↑13000、10000系ワンマン対応車両	
	8両特急車 P	101~
	8両-3000系	公式運番
	7両-5000系	7両運用と混み
両数・車種別運用本数把握用(午前A、午後P) ↓		
午前・午後運用のみは50番台から		
号車ノール京都市	翌	翌
	大阪方→	平日
	8運用+3000系6運用	土休
	取替注意	移変

◆列車の色枠は種別を表します。(普通は色枠なし)		
ライナー	B	運用始まり
快速特急	A	運用終わり
特急	C	
通勤快急	B	
快速急行	D	区間急行
深夜急行	E	区間急行
急行	F-G	普通
臨時急行	F-G	普通
通勤準急	J-L	区間急行
準急	K-M	普通
	K-M	区間急行

◆扉数項目	
2扉DD8000系限定
3扉1.23000系限定
5扉車5000系限定
	いずれも、他車が充当の場合あり
	※発見次第、随時してはいますが、
	列車番号の記入ミス場合があります。
B1100Z	
	最初のアルファベット一種別を表す
	最後のアルファベット一行先を表す
	詳細は文中参照

注意
※途中の駅、行先、時刻、番線等は省略、列車を書きましたので、京阪時刻表(公式サイトPDF参照)と併せてご覧下さい。
※運用、車種や組成方については、運行情報結果によるデータですので、下記の通りにならない場合があります。
★淀駅始発、終着の列車について
淀発回送で大阪方面行、着の場合は、車庫着発となります。(※車庫の着発は淀駅構内扱いとなります。)
(詳細については当方未確認のため記入してません)

◆寝屋川信で入庫の記述方について
寝屋川信の時刻は寝屋川市時点です。
萱島-大阪方で、萱島終着での出入庫(回送も含む)
寝屋川市-京都方で、寝屋川市駅で客扱いをする列車(始発・止り列車となる)
寝屋川信-京都方で、寝屋川市駅で客扱いせず、回送の列車(駅通過)
※最終的には全て「寝屋川信」ですが、ここでは区別します。時刻は寝屋川市・萱島時点。
※萱島・寝屋川市止・始発の営業列車で、~寝屋川信間の列車は営業列車と同じです。

整理番号	出庫	時刻	入庫	時刻	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	走行km	
◆特急運用-日中運行順	8両特急車 P																														
301	8両-3000系	6:20	23:49																												853.4
102	8両特急車 P	5:11	15:11																												494.6
103	8両特急車 P	6:11	23:11																												750.2
302	8両-3000系	5:11	22:11																												770.2
104	8両特急車 P	5:11	23:11																												858.2
105	8両特急車 P	6:11	22:45																												766
303	8両-3000系	6:19	0:11																												858.2
106	8両特急車 P	10:01	22:11																												597.8
107	8両特急車 P	8:11	23:28																												701
304	8両-3000系	6:09	0:11																												835.3
108	8両特急車 P	6:02	0:14																												853.4
305A	8両-3000系	6:49	9:28																												5874.6
306A	8両-3000系	6:59	9:11																												5874.6
																															62.4
																															1076.4
																															35.9

整理番号	号車ノ一京都市 大阪方一 1 2 3 4 5 6 7 8	翌 平日 移交	翌 土休 移交	扉数等	出庫	時刻	入庫	時刻	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25																									走行km
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
#78	4両-1M	#79	#79		中書島9番 1字治方面北側置置線とみられる	5:13	淀	22:--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
									中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発
#80	4両-1M	#81	#81		淀	5:19	中書島4番	0:49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
									中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発
#81	4両-1M	#80	#80		淀	5:32	淀	0:--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
									中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発
#79	4両-1M	#80	#80		淀	5:53	淀	9:--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
									中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発
#77	4両-1M	#78	#78		淀	5:53	淀	9:--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
									中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発	中書島発	宇治発
									◆京阪車庫車両口計(4両宇治線) 全キロ 1864.0 平均 372.8 1460日(4年の日数) 60万キロまで(全運用周回合計数) 321.9 48ヶ月(4年の月数) 60万キロ到達日数(日、5運用) 1609.4 5運用 月による検査回帰の目安(ヶ月) 53.6																									
									※三条回送の有無は全く未確認です。 ※この枠色は宇治1番線発扱い(他2番線)																									
									▼回送列車の走行番線について(複々線間) モニタ画面、スタフ折返列番記述等 余白は未確認です。時刻は確認当日の目測です。 ※回送列車は推測 整理番号 前運用 淀屋橋 中之島 京橋まで 京橋一守口市間 駅時刻 車種 先行 再出庫 回送 番島 一上り 列車番号 着時刻 着時刻 守口市一萱島間 千林 大和田 時刻 時刻 時刻 時刻 852A M0603A A3 6:45/47 B線 B線 B線 7:03 7:14 8両 寝台 回送 回送N 7:16 103 B0631A A3 7:14/19 B線 B線 B線 7:36 7:51 8000系 寝台 回送A 回送N 7:53 Q0800Zの後 763A R0707A A2 8:26/28 B線 B線 B線 8:42 8:56 7両 寝台 寝台 R0903B Y0800N 8:57 Q0804Zの後 859A L0801A A3 8:38/42 B線 B線 B線 8:57 9:10 8両 寝台 入庫 Y0802N 9:12 756A L0715A A2 8:40/49 B線 B線 B線 9:02 9:14 7両 寝台 入庫 Y0804N 9:17 守口市~P0808Nの後 855A C0707B B2 8:45 A線 B線 B線 9:05 9:19 8両 寝台 入庫 Y0806N 9:22 守口市~P0810Nの後 762A R0803B B1 9:00 A線 A線 A線 9:24 9:29 7両 寝台 入庫 Y0902N 9:30 F0902Rの後 844 B0801A A4 9:04/07 B線 B線 B線 9:22 9:35 8両 寝台 R0911B Y0900N 9:36 守口市~P0904Nの後 731 Q0701A A2 8:51/9:18 B線 B線 B線 9:35 9:35 7両 寝台 寝台 R1003B Y0904N 9:50 守口市9:39-40 853A B0805A A3 9:25/27 B線 B線 B線 京橋9:34-40 8両 寝台 入庫 Y0906N 9:59 102 B1403A A3 15:14 B線 8000系 寝台 入庫 回送N 105 B2105A A3 22:30/32 B線 A線 A線 8000系 寝台 入庫 回送N 22:45 107 B2203A A3 23:08 B線 8000系 寝台 入庫 回送N 23:28 101 B2207A A3 23:33 B線 8000系 寝台 入庫 回送N 23:49 108 B2301A A4 23:58 B線 8000系 寝台 入庫 回送N 0:14 713 Q2301M M3-025 x A線 7両 寝台 入庫 回送N ※昼間以降はすべてA線とみられます。 ※A線B線の空白は未確認です。 ※白線回送は普通の追隨運転です。信号の閉塞区間も長く、徐行運転ですので、時刻は数分前後の場合があります。 ※Q2301Mの守口市3番は渡出発一上りA線は可能です(信号等の動作確認で設定の模様) ※回送列車は、運転台にあるモニタ画面<7200,9000,3000,13000系は運転台、8000系更新車等は車掌台モニタも注意>左上・スタフ記述・出庫引継票など、 乗務員として確認出来た場合のみ掲載していますが、その把握には手間が掛かっておりますので、実際と異なる場合があります。 (この手段以外では、京阪の場合、情報規制がきつ、回送列車の把握が難しいため、大半のそれは割愛しています)																									

◆所要編成一覧(2019-7時点)

1	8両編成	7両編成	5扉車	4両編成	特急車	
2	3001	13021	5551	13001	8001	棕色について
3	3002	13023	5553	13002	8002	8008 新塗色特急車
4	3003	13024	5555	13003	8003	2632-2832 新塗色一般車
5	3004	13026	5556	13004	8004	2217-2263
6	3005	13027		13005	8005	↑新塗色一般車だが、2200系で発電制動車
7	3006	10001		13006	8006	※この他はすべて回生制動車
8	9005	10002		13007	8007	
9	SIV 6001	9001		10003	8008	
10	6002	9002		10004	8009	3001 3000系塗色
11	注1-6003	9003		10005	8010	※太字VVVF車
12	6004	9004		10006		13023 13000系
13	6005	7201		13025		6007 6000系更新車
14	SIV 6006	7202				
15	SIV 6007	7203				
16	SIV 6008	7001				
17	SIV 6009	7002				
18	SIV 6010	7003				
19	SIV 6011	7004				
20	6012	2601-2819		13025		←4両化
21	6013	2609-2625-2825		13022		←9両化(2018/11/4に13023と入れ替わりで8両化)
22	6014	2624+2614+2603		13022-13522-13722-13725-13172-13572-13772-13072		※7両予備に余裕があるため、8.4両予備抽出(更新等)
23	13022	2631		※2019/7月時点より上記組成継続		
24		2632		※4両予備が1編成のみだが		
25		2633		13000系7両の4両化が可能のため、		
26		2634		4両は7両と共通予備の模様です。		
27		2451				
28		2452		10001		←2016/2/17 7両化 SIV160KVA 待機二重系
29		2453		10002		←2017/4/24 7両化 SIV140KVA 変給電+単機系
30		2454		※140KVAは、元々の10000系SIV(10501→10652移設)		
31		2455		※160KVAは、13000系SIVと同じ		
32		2456		6000系更新順 6011→6007→6008→6009→6010→6006→6001→6003見込		
33	発電・回生混成	2209-2259		2021年度更新終了見込み		
34		2210-2264		編成 検査(編成単位、全検、※重検は未記入)		
35		2211-2261		6003 28-9-26		注1:更新中、2020年頃までの模様
36		2216-2262		6014 26-3-6		
37		2217-2263		7004 27-4-10		◆2019-7時点検査入場車
38		2225-2275		7001 28-12-7		2624+2614+2603 - 京方4両検査中
39		2226-2276		6013 28-6-10		2455 - 検査中か
40		1501		6002 28-7-9		
41		1502		7002 29-1-4		3001 - 検査中か
42		1503		6012 29-2-6		10005 - 検査中か
43		1504		6004 29-5-23		
44		1505		6005 29-7-28		
45		1506		7003 30-2-20		

※6000系以降製造車の場合、重検のやり方がそれ以前の形式と異なる(新重検)ため、検査の年月日更新は全検のみ、このため編成単位で年月日は同一です。

所要編成数	3000 6運用	44運用	10運用	8運用	↓ 大津線、ケーブルを除く本線での全両数(64両、半端車除く)
予備編成数	22編成	48編成	12編成	10編成	32 800系 64両
所定の予備編成数	予備3	予備4	予備2	予備2	30 600形、700形
両数	予備2	予備6	予備1	予備2	2 ケーブル
編成数	8	7	4	8	
計	22	48	12	10	640 642 ←半端車含む場合
予備車両数	176	336	48	80	
予備編成数	24	28	8	16	
	3	4	2	2	

京阪線のみ

706	両(京阪全車両合計 ←半端2両含む)
78	両(予備車両数、半端2両含む)
12.19	予備車両(半端車2両含む)

★運用数変化(2016-3-19変更以降)確定

8両運用15→13運用	-16		
7両運用40→41運用	+7		
13021-増備	7	2016-3-19変更	6 2224(除く2384)
13022-増備	7		6 2221(除く2385)
13006-増備	4		4 2623-2923-2723-2823
13007-増備	4		4 10001の7両化、7両化による半端車3両活用
10001-7両化	7		7 5557廃車 2016/6/30
余剰廃車	5		5 2381~2385廃車 2016/11/30
10002-7両化	7	2017-2-25変更	×
13023-増備	7		×
13024-増備	7	2017-8-20変更	×
13025-増備	7		×
13026-増備	7	2018-9-15変更	7 5552廃車 2018/9/12
13027-増備	7	運用減1、予備減1(5→4)	7 5554廃車 2018/9/25
13028-増備	未定		
13029-増備	5000系廃車(2020年頃京橋2番ホームドア)		
13030-増備	ならば、13031までの増備が必要		
13031-増備	(※現行運用維持の場合)		

廃車及び離脱	46	両
ファン2018-8月号付録両数706両-	706	両